

DEMANDE DE FOUILLE

La demande d'utilisation du domaine public, ainsi que du domaine privé de la commune, pour l'ouverture de fouille est à établir à l'aide de la présente formule, à remettre au moins 10 jours à l'avance, avec les annexes au: service technique, Rue du Château 93, 1680 Romont ou par e-mail : technique@romont.ch

Adresse no : (laisser en blanc)				
Interlocuteur	☐ Requérent	☐ Direction des travaux	☐ Entrepreneur	☐ Adresse de facturation (si nécessaire)
Raison sociale				
Adresse exacte				
Lieu de domicile				
Téléphone				

Lieu:

Signalisation type (voir feuille annexe)

Demande de permis de construire No :

Autorisation communale de travaux d'entretien no :

Nature des travaux prévus
(réfection façade, remplacement fenêtres, etc...)

.....

Motif de la demande

champs obligatoire

- ☐ Assainissement (canalisations)
- ☐ Construction
- ☐ Déplacement
- ☐ Entretien
- ☐ Extention
- ☐ Forage
- ☐ Modification ou entretien domaine public
- ☐ Rupture
- ☐ Suppression
- ☐ autre
- ☐

Objet (réseau)

champs obligatoire

- ☐ Eau
- ☐ Routier (chaussée)
- ☐ Routier (trottoir)
- ☐ Chauffage à distance
- ☐ Electricité
- ☐ Télécommunications
- ☐ Evacuation des eaux
- ☐ TPF
- ☐

Genre de revêtement

champs obligatoire


- ☐ Béton bitumineux (goudron)
- ☐ Pavage
- ☐ Béton
- ☐ Gravier
- ☐ Terrain naturel
- ☐

Longueur sur chaussée Largeur sur chaussée

Longueur sur trottoir Largeur sur trottoir

Date début des travaux Date fin des travaux

Lieu et date:

Fouille sur chaussée & pl. de parc		type	
profondeur > 20 cm.			
	normale	F 1	A 1
	traversée de route	F 2	A 1
	feux de chantier	F 3	A 1
	milieu de chaussée	F 4	A 1
	suppression d'une voie	F 5	A 1
	palettes	F 6	A 1
	priorité	F 7	A 1
	déviations voie adjacente	F 8	A 1
sans différence substantielle de niveau < 20 cm.		type	
	larg. < 50 cm.	F 9	A 1
	larg. > 50 cm.	F 10	A 1
Fouille sur trottoir		Piétons	
		type	
	ok > 1.20	F 11	---
	déviations trottoir adjacent	F 12	A 1
	déviations sur chaussée	F 13	A 1

Plans en annexe (obligatoire)

- ☐ plan de situation 1:500 (avec l'installation de chantier et signalisation)
- ☐ plan de signalisation (par étape de chantier)
- ☐ signalisation type (selon tableau)

(ex: A1 F1 F2)

Le requérant:

Parcage

Autorisation de stationnement prolongé (pour véhicules utilitaires cat B ou véhicules automobiles légers)

- Aucune autorisation de stationnement dans l'enceinte du chantier pour véhicules privés et utilitaires.
- Parcage selon LCR 37 OSR 30, 48, 79 – OCR 18, 19, 21

Réservation de places de parc pour début des travaux
(2 jours, ensuite balisage par l'entreprise)

- Adresser au min. 10 jours à l'avance une demande écrite à l'adresse e-mail : Police@romont.ch

Services

A) Adduction-Eau potable

EauSud SA	026 919 82 22	office@eausud.ch
-----------	---------------	--

B) Chauffage à distance

Groupe E Celsius	026 352 68 00	info@celsius.ch
------------------	---------------	--

C) Gaz

Sinef SA	026 350 11 60	info@sinef.ch
----------	---------------	--

D) Electricité

Groupe E	0844 20 40 60	info@groupe-e.ch
----------	---------------	--

E) Téléreseaux

Netplus (Gesa)	026 919 79 99	projets@gruyere-energie.ch
----------------	---------------	--

Swisscom / Cablex	058 224 29 35	maurice.castella@cablex.ch
-------------------	---------------	--

Le requérant reste le seul responsable de dégâts occasionnés aux installations souterraines et aériennes de tiers.

Signalisation avancée


Intérieur de localité: (sur socle ou lattes, max: 50m. avant le chantier)

Extérieur de localité (sur lattes, 150 à 250 m. avant le chantier)

A 1


Situation normale

(sur socle, ou sur lattes)




Situation hivernale

(en période hivernale, neige)




Situation sur chaussée

(si passage piéton < 1.20m.)



Situation


(toujours après le passage piéton)



Fouille sur la chaussée / pl. de parc

F 1


Fouille normale



F 2

Traversée de route en 2 étapes


(év. pose de plaques métalliques)



F 3


Feux de chantier

(avec détecteur de trafic)



F 4

Au milieu de la chaussée




F 5

Suppression d'une voie de circulation ou d'une présélection




ex: 1

ex: 2




F 6

Signalisation à la palette



F 7


Réglementation de la priorité



F 8

Déviations sur voie adjacente


(balises de guidage ou ligne orange)



F 9

Fouille sur chaussée sans différence substantielle de niveau


(larg max. 0.50 m.)



F 10

Fouille sur chaussée sans différence substantielle de niveau

(larg > 0.50 m.)



Utilisation des balises de guidage




Fouille sur trottoir

F 11

Fouille normale


(avec piétons)



F 12

Déviations des piétons

(sur trottoir adjacent)



F 13

Déviations des piétons (sur la chaussée)

